

**HILLSBOROUGH COUNTY PUBLIC SCHOOLS  
SCHOOL HEALTH SERVICES**

## **Immunization Requirements for 2021-2022 School Year Entry**

The School Health Services Program oversees or provide mandated services in accordance with Florida Statute sections 381.0056, 381.0057, and 402.3026. School health services purpose is to minimize health barriers to learning for public school students in pre-kindergarten through 12th grade. To help ensure the provision of safe and appropriate county-level school health services, the Department of Health, Hillsborough, School Health Program office work in conjunction with Hillsborough County Public Schools, School Health Services Department to implement health services and state mandates provided in our public schools.

Students from Pre-kindergarten through 12th grade who are coming into a Florida school for the first time must present a immunization record (DH 680) and a current Florida School Entry Physical Examination, Form (DH 3040). The immunization record must show that the student has met the minimum state requirements for that grade. Immunizations are provided at no charge by the Department of Health, Hillsborough County.

### **Immunization Requirements for Pre-Kindergarten**

For students entering Pre-Kindergarten\*, the immunization record must show that the student has met the minimal state requirements for vaccines:

- \* 3-5 doses DTaP (diphtheria-tetanus-pertussis)
- \* 3-5 doses Polio (Kindergarten)
- \* 1-2 doses MMR (measles-mumps-rubella)
- 3 doses Hepatitis B
- \* 1-2 doses Varicella (chicken pox)

\* **Note: Immunizations listed below are not required, but recommended:**

**Haemophilus influenzae type b (Hib)**

**Pneumococcal conjugate (PCV13)**

**Hepatitis A (Hep A)**

\* **Varicella vaccine is not required if Varicella disease is documented (the year the child had the disease must be included) by a Licensed Physician, Advanced Registered Nurse Practitioner or Physician Assistant.**

### **Immunization Requirements for Kindergarten through sixth grade**

Students entering kindergarten must submit an updated immunization record and a school entry physical examination

- 5 doses DTaP (diphtheria-tetanus-pertussis)
- \* 4-5 doses Polio (Kindergarten)
- 2 doses MMR (measles-mumps-rubella)
- 3 doses Hepatitis B
- \* 2 doses Varicella (chicken pox)

\* **Note. KG — If the fourth dose of polio vaccine is administered prior to the fourth birthday, a fifth dose of polio vaccine is required for kindergarten entry only.**

\* \* **Varicella vaccine is not required if Varicella disease is documented (the year the child had the disease must be included) by a Licensed Physician, Advanced Registered Nurse Practitioner or Physician Assistant.**

### **Immunization Requirements for students entering seventh through twelfth grade**

Students entering seventh grade must submit an updated immunization record with a Tdap. All students from seventh through twelfth grade immunization record must that the student has met the minimal state requirements:

- 5 doses DTaP (diphtheria-tetanus-pertussis)
- 4 doses Polio (IPV or OPV)
- 2 doses MMR< (measles-mumps-rubella)
- 3 doses Hepatitis B
- 1 dose Tdap (tetanus, diphtheria, pertussis)
- 2 doses Varicella (chickenpox) or has had the disease as documented by a healthcare provider

- \* **Note.** 1 dose Tdap (tetanus- diphtheria- pertussis) for seventh grade is required.
- \* An updated DH 680 form to include Tdap must be obtained for submission to the school.
- \* **Varicella vaccine is not required if Varicella disease is documented (the year the child had the disease must be included) by a Licensed Physician, Advanced Registered Nurse Practitioner or Physician Assistant.**

## **Additional Immunization Recommendations:**

Four vaccines which are not mandated for your child's grade level, but are recommended by the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) should be discussed with your health care provider are: meningococcal meningitis, hepatitis A series, Influenza and Human Papilloma (HPV) Vaccine series.

### **MENINGOCOCCAL DISEASE**

A dose of Meningococcal (MCV4) is recommended for children and adolescents 11-18 years of age. This vaccine is 85-90% effective in preventing meningococcal disease. Meningococcal disease is a serious illness caused by bacteria. The disease is spread by airborne respiratory droplets (cough or sneezes). Symptoms of meningococcal disease are often mistaken for less serious illnesses such as the flu. Common symptoms may include: fever greater than 101.4, red to purple colored rash, nausea, vomiting, generalized muscle aches, severe headaches, confusion, sensitivity to light, and/or stiff neck. It is a leading cause of bacterial meningitis in children 2-18 years old in the United States. The vaccine is available at the department of health, Hillsborough County, if it is not provided by your child's healthcare provider's office. For those who have never gotten MCV4, a dose is recommended at high school entry but not required in the State of Florida. Most colleges and universities require this vaccine. Please check the college or university policy you plan to attend. In addition, this is highly recommended if you are living in a dormitory type of residence. MCV4 is contraindicated to anyone that experience a severe allergic reaction after a previous dose or to any components of vaccines.

### **Human Papilloma Virus Disease**

The Human Papilloma Virus (HPV) cause the majority of genital warts, and cancers. HPV vaccine has been shown to protect against 80% of the most common types of cervical cancer and oral cancers and decrease genital warts. While it is recommended for ages 11-12 years of age, this vaccine has been approved for both males and females beginning at nine years of age. The most frequent reported symptoms of HPV vaccine are chronic pain with paresthesia, headaches, fatigue and orthostatic intolerance.

**If you have private health insurance or Medicaid, contact your health care provider. If you do not have private health insurance or Medicaid, contact the Florida Department of Health, Hillsborough County Immunization Clinic for further information.**

**FLORIDA DEPARTMENT OF HEALTH, HILLSBOROUGH COUNTY IMMUNIZATION CLINIC**

Sulphur Spring Health Center

8605 N. Mitchell, Tampa

813-307-8077

## ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR

### Requisitos de Vacunación para el ingreso al año escolar 2021-2022

El Programa de Servicios de Salud Escolar supervisa o proporciona los servicios obligatorios de acuerdo con Florida Secciones 381.0056, 381.0057 y 402.3026 del Estatuto. El propósito de los servicios de salud escolar es minimizar barreras de salud para el aprendizaje de los estudiantes de escuelas públicas desde el jardín de infantes hasta el grado 12. Ayudar asegurar la provisión de servicios de salud escolar seguros y apropiados a nivel de condado, el Departamento de Salud, Hillsborough, la oficina del Programa de Salud Escolar trabaja en conjunto con la Oficina Pública de las Escuelas del Condado de Hillsborough, Departamento de Servicios de Salud Escolar para implementar los servicios de salud y los mandatos estatales proporcionados en nuestras escuelas públicas.

Los estudiantes de prejardín de infantes hasta el grado 12 que ingresan a una escuela de Florida por primera vez tiempo debe presentar un registro de vacunas (DH 680) y un examen físico de ingreso a la escuela de Florida actual Examen, Formulario (DH 3040). El registro de vacunas debe mostrar que el estudiante ha cumplido con los requisitos mínimos del estado para ese grado. Las vacunas son proporcionadas sin cargo por el Departamento de Salud de el Condado de Hillsborough.

### Requisitos de inmunización para prejardín de infantes

Para los estudiantes que ingresan a Pre-Kindergarten \*, el registro de vacunación debe mostrar que el estudiante ha cumplido los requisitos estatales mínimos para las vacunas:

- \* 3-5 dosis de DTaP (difteria-tétanos-tos ferina)
- \* 3-5 dosis Polio (jardín de infantes)
- \* 1-2 dosis de MMR (sarampión-paperas-rubéola)
- 3 dosis de hepatitis B
- \* 1-2 dosis de Varicela (varicela)

**\* Nota: Las vacunas que se enumeran a continuación no son necesarias, pero se recomiendan:**

**Haemophilus influenza tipo b (Hib)**

**Conjugado neumocócico (PCV13)**

**Hepatitis A (Hep A)**

**\* No se requiere la vacuna contra la varicela si la enfermedad de varicela está documentada (el año en que el niño/a tuvo la enfermedad debe ser incluido) por un médico autorizado, avanzado Enfermera practicante registrada o asistente médico.**

### Requisitos de vacunación para jardín de infantes hasta sexto grado

Los estudiantes que ingresan al jardín de infantes deben presentar un registro de vacunación actualizado y una entrada a la escuela examen físico

- 5 dosis de DTaP (difteria-tétanos-tos ferina)
- \* 4-5 dosis Polio (jardín de infantes)
- 2 dosis de MMR (sarampión-paperas-rubéola)
- 3 dosis de hepatitis B
- \* 2 dosis de Varicela (varicela)

**\* Nota. KG: si la cuarta dosis de vacuna antipoliomielítica se administra antes de el cumpleaños 4, se requiere una quinta dosis de la vacuna contra la polio para ingresar al jardín de infantes solamente.**

**\*\* No se requiere la vacuna contra la varicela si la enfermedad de varicela está documentada (el año que el niño/a tuvo la enfermedad debe ser incluido) por un médico autorizado, avanzado Enfermera practicante registrada o asistente médico.**

### Requisitos de vacunación para estudiantes que ingresan del séptimo al duodécimo grado

Los estudiantes que ingresan al séptimo grado deben presentar un registro de vacunación actualizado con una Tdap. Todos los estudiantes de séptimo a duodécimo grado deben tener un registro de vacunas que haya cumplido con los requisitos mínimos del estado:

- 5 dosis de DTaP (difteria-tétanos-tos ferina)
- 4 dosis de Polio (IPV u OPV)

2 dosis de MMR <(sarampión-paperas-rubéola)

3 dosis de hepatitis B

1 dosis de Tdap (tétanos, difteria, tos ferina)

2 dosis de varicela (varicela) o ha tenido la enfermedad según lo documentado por un proveedor de atención médica

\* **Nota** Se requiere 1 dosis de Tdap (tétanos-difteria-tos ferina) para el séptimo grado.

\* Se debe obtener un formulario DH 680 actualizado para incluir Tdap para enviarlo a la escuela.

\* **No se requiere la vacuna contra la varicela si la enfermedad de varicela está documentada (el año en que el niño/a tuvo la enfermedad debe ser incluido) por un médico autorizado, avanzado Enfermera practicante registrada o asistente médico.**

#### **Recomendaciones de inmunización adicionales:**

Cuatro vacunas que no son obligatorias para el nivel de grado de su hijo/a, pero son recomendadas por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) debe discutirse con su médico: meningitis meningocócica, hepatitis A, influenza y papiloma humano (VPH) Serie de vacunas.

#### **ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA**

Se recomienda una dosis de meningococo (MCV4) para niños y adolescentes de 11 a 18 años de edad. Esta vacuna tiene una eficacia del 85-90% en la prevención de la enfermedad meningocócica. Meningocócica es una enfermedad grave causada por bacterias. La enfermedad se transmite por vías respiratorias (toser o estornudar). Los síntomas de la enfermedad meningocócica a menudo se confunden con enfermedades menos graves como la gripe. Los síntomas comunes pueden incluir: fiebre superior a 101,4, erupción de color rojo a púrpura, náuseas, vómitos, dolores musculares generalizados, dolores de cabeza intensos, confusión, sensibilidad a la luz y/o rigidez en el cuello. Es una de las principales causas de meningitis bacteriana en niños de 2 a 18 años en los Estados Unidos. La vacuna está disponible en el departamento de salud de el de Hillsborough, si no lo proporciona el consultorio del proveedor de atención médica de su hijo. Para aquellos que nunca han obtenido MCV4, se recomienda una dosis al ingresar a la escuela secundaria, pero no requerido en el estado de Florida. La mayoría de los colegios y universidades requieren esta vacuna. Por favor verifique la política de la universidad a la que planea asistir. Además, esto es muy recomendado si vive en una residencia tipo dormitorio. MCV4 está contraindicado para cualquier persona que experimente una reacción alérgica grave después de una dosis anterior o a cualquier componente de vacunas.

#### **Enfermedad por virus del papiloma humano**

El virus del papiloma humano (VPH) causa la mayoría de las verrugas genitales y los cánceres. Se ha demostrado que la vacuna contra el VPH protege contra el 80% de los tipos más comunes de cáncer de cuello uterino y cánceres orales y disminuir las verrugas genitales. Si bien se recomienda para las edades de 11 a 12 años, esta vacuna ha sido aprobado tanto para hombres como para mujeres a partir de los nueve años de edad. Frecuentemente se ha reportado que los síntomas de la vacuna contra el VPH son dolor crónico con parestesia, dolores de cabeza, fatiga e intolerancia ortostática.

**Si tiene un seguro médico privado o Medicaid, comuníquese con su proveedor de atención médica. Si no lo hace tiene seguro médico privado o Medicaid, comuníquese con el Departamento de Salud de Florida, Hillsborough Clínica de inmunización del condado para obtener más información.**

#### **DEPARTAMENTO DE SALUD DE FLORIDA, CLÍNICA DE VACUNAS DEL CONDADO DE HILLSBOROUGH**

Sulphur Spring Health Center

8605 N. Mitchell, Tampa

813-307-8077